

# PE & PP Formteil-Highlights

## PE & PP Fitting Highlights



Bis  
d 2000 mm  
Up to  
OD 2000 mm



# Leitungen verbinden Connecting pipelines

## Flansche Flanges



Druckklassenreiche Weiterentwicklungen  
Further developments full pressure rated

Der einfache Standard  
Vorschweißbund mit Losflansch  
The standard stub end with  
backing ring

Der voll druckbelastbare  
Losflansch  
Robust backing flange

Der kostensparende  
Übergangsfansch  
Cost-saving transition flange

## Steckverbindungen Push-fit connections



**REINOG RIP**

Die zugfeste Steckmuffe: Verlegen Sie Druckleitungen sicher, schnell und unabhängig vom Wetter.  
High-tensile adaptor coupler: Laying pressure pipes safe, fast and regardless of the weather.

## Übergangsrohrverbindungen Transitions of materials



Für Gasleitungen: Stahl auf PE  
For gas pipes: Steel to PE

Wir können PE- und PP- Leitungen mit vielen Materialien sicher verbinden:  
We can provide safe connections for PE and PP pipes with different materials

PVC - GUSS - BETON - STEINZEUG - GFK  
PVC - DUCTIL IRON - CONCRETE - STONEWARE - GRP

Welcher Übergang fehlt Ihnen?  
Which transition do you need?

# Leitungen aufteilen Dividing pipelines

## T-Stücke & Abzweige Tees & Branches



T-Stück, reduziert  
Tee, reduced



Kompaktes Profil T-Stück  
Compact profile tee



Sohlgleiches T-Stück  
Inverted level tee



45° Abzweig, reduziert  
45° branch, reduced



45° Abzweig  
45° branch

Nutzen Sie unsere jahrzehntelangen Erfahrungen für Formteile passend zu Ihrer Anwendung.  
Take advantage of our long-lasting experience for tailor-made solutions in accordance with your requirements.

# Halbzeuge aus PE 100/PP-R Semi-finished products from PE 100/PP-R



### Hohlstäbe

- über 200 versch. Abmessungen lieferbar
- da 35-2000 mm
- di 15-1350 mm

### Vollstäbe

- da 40 - 1200 mm
- Qualität nach DIN EN ISO 15494



### Hollow bars

- over 200 different dimensions available
- da 35-2000 mm
- di 15-1350 mm


### Solid rods

- da 40-1200 mm
- quality according to DIN EN ISO 15494

# Funktionen für Leitungen

## Functions for pipelines

### Inspektion & Reinigung Inspection & cleaning



Eng bemessener Bauraum? Hohe Kosten für einen Inspektionsschacht? Auf das Molchen von Druckleitungen verzichten? Die Quick-Pig Molchstation ist die Lösung! Kompakter, schneller und sicherer können Sie Ihre Rohrleitungen nicht kontrollieren und reinigen. Alle Arbeitsgänge werden vom Straßenniveau und ohne zusätzliches Werkzeug durchgeführt.

Limited installation space? High expenses for an inspection chamber? Waive the pigging? Our Quick Pig Station is the solution! There is no faster, more compact and safer way to clean your pipelines. All operations are carried out from the street level without any additional tools.

### Anwendungsbeispiele Application examples



Baugruppe mit Endkappen  
Assembly with end caps



Schmutzfänger  
Dirt trap



Ziehkopf  
Pulling head



Revisionsstück  
Inspection piece



Kompensator  
Compensator



Reinert-Ritz GmbH  
Ernst-Heinkel-Straße 2  
48531 Nordhorn  
Germany

T +49 (0) 5921 8347 0  
F +49 (0) 5921 8347 25  
contact@reinert-ritz.com  
www.reinert-ritz.de